

江西物流塑料托盘制造商

生成日期：2025-10-21

本标准适用于公路、铁路、水路、航空联运通用平托盘。000012引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的***版本。凡是不注日期的引用文件，其***版本适用于本标准□GB/T3716托盘术语GB/T4995联运通用平托盘性能要求GB/T4996联运通用平托盘试验方法GB/T15234塑料平托盘GB/T18354物流术语ISO6780-2003国际物料搬运平托盘主要尺寸及公差000013名词和定义本标准采用下列定义□GB/T3716□GB/T18354以及下文中所列各项名词和定义均适用于本标准。托盘尺寸托盘长度和托盘宽度的公称平面尺寸。托盘长L□指纵梁或纵梁板方向上的面板尺寸。注1:无纵梁或纵梁板的托盘长指较长的面板尺寸。注2:首先确定托盘的长度，再确定托盘的宽度。托盘宽W□垂直于托盘长度方向的铺板尺寸。端面宽度方向的托盘垂直面。侧面托盘长度方向的托盘垂直面。允许叉车、托盘搬运车和托盘堆垛机的货叉从四个方向插入的托盘。允许叉车、托盘搬运车和托盘堆垛机的货叉*从两个相反方向插入的托盘。选择齐辉包装，就是选择质量、真诚和未来。江西物流塑料托盘制造商

1、平托盘平托盘几乎是托盘的代名词，只要一提托盘，一般都是指平托盘而言，因为平托盘使用范围**广，数量**，通用性**。平托盘又可细分为三种类型。木托盘堆垛的货物及搬运货物①根据结构和使用方法分类。有单面形、双面单用型、双面双用型和翼型等四种；②根据叉车插入方式分类，有单向插入型、双向插入型、四向插入型等三种；③根据材料分类。木制平托盘、钢制平托盘、塑料制平托盘、复合材料平托盘以及纸制托盘等五种。据中国物流与采购联合会托盘专业**会(筹)，2002年9月对300多家托盘生产企业、托盘使用及销售企业进行初步调查的结果，当时我国拥有的各种类型托盘总数约为~，现在已远不止此数，每年产量递增2000万片左右。其中木制平托盘约占90%、塑料平托盘占8%、钢制托盘、合成材料托盘以及纸制托盘合计占2%。合成材料平托盘和塑料托盘上升比例较大。2、柱式托盘柱式木托盘分为固定式和可卸式两种，其基本结构是托盘的4个角有钢制立柱，柱子上端可用横梁连结，形成框架型。柱式托盘的主要作用，一是利用立柱支撑重量物，往高叠放；二是可防止托盘上放置的货物在运输和装卸过程中发生塌垛现象。3、箱式托盘箱式托盘是四面有侧板的托盘，有的箱体上有顶板。江西物流塑料托盘制造商公司实力雄厚，产品质量可靠。

可以改善劳动条件,消除笨重体力劳动;(2)作业时间大幅度减少,输送时间变短,卡车的运输率上升;通常叉车的司机一个人可以干十个人的工作,如果货物比较散乱或较重时,可以说一个人干相当于二十个人的工作量;(3)托盘输送极少发生货物变损的情况。人力进行搬运作业时,由于疲劳、失误、货物会发生散落受损情况;(4)使用托盘有一定数量的载货量,发货时能防止数量差错,容易进行数量管理;(5)可以有效地进行保管场所的整理整顿以实施立体保管;(6)立体仓库、自动货架仓库等,若无托盘,其功能无法实现;(7)工厂内实施无人化搬运必须有托盘;(8)可以制定搬运作业的工艺计划和时间表。作为缺点,托盘本身具有一定的重量和体积,在与货物一起输送时会产生多余的重量和体积空间。但将这个缺点与优点相比要小得多,因此世界先进国家的工厂和集散仓库及流通中心等都必然使用托盘。塑料托盘特点编辑1.四面可插,操作方便;2.既适合在仓库中互相堆垛,又适合在各类货架上使用;3.适合各类卡车运输,方便物料的集装化、单元化运输;4.方便叉车、液压托盘车等搬运工具作业;5.配合防滑橡胶,保证物料在搬运和运输过程中不会滑落;6.使用寿命长,且可循环再用;7.塑料托盘使用安全、卫生、防虫防蛀。

建立托盘共享系统具有以下作用(1)有利于降低全社会物流成本建立托盘共享系统，租赁、回收托盘，

促进托盘在企业间自由交换，对使用一次性托盘进行货物运输的企业来说，不必再花费大量资金去购买或自制托盘，其所付的租金要远低于一次性托盘的成本，可以为企业有效节约托盘成本。例如，目前海尔集团托盘租赁价格为3元/次，而购买一只一次性软木托盘需要花费30多元，两者相差十几倍。据估计，中国建立托盘共享系统以后，整体上可以节约三分之一左右的托盘，具有巨大的经济价值。在国外一个托盘从投入使用到报废，在所承载的产品流通过程中，可平均节约贮存、装卸和运输费用500多美元，相当于其自身成本的几十倍。目前，中国除规模较大、经营管理水平较先进的生产企业外，一般企业的物料搬运费用占产品总成本的比例高达40%。因此，中国建立托盘共享系统，必将有利于降低全社会物流成本。(2)有利于改善物流服务质量建立托盘共享系统，实现托盘联运和机械化作业，既可以有效避免人工搬运造成的货物损毁，也可以避免货物未能有效集装所造成的计数差错。例如可仿效欧洲物流的普遍做法，在产品一下生产线就集装在标准化托盘上。齐辉包装拥有业内**人士和高技术人才。

此显色反应称为Liebermann-Storch-Morawski反应几种塑料的Liebermann-Storch-Morawski显色反应材料立即显色10min后颜色加热到100度后颜色酚醛树脂浅红紫-粉红色棕色棕-红色聚乙烯醇无色-淡黄色无色-浅黄色棕色-黑色聚乙酸乙烯酯无色-浅黄色蓝灰色棕色-黑色氯化橡胶黄棕色黄棕色浅红色-黄棕色环氧树脂无色到黄色无色到黄色无色-黄色聚氨酯柠檬黄柠檬黄棕色-绿荧光含氯塑料有聚氯乙烯，氯化聚氯乙烯，氯化橡胶，聚氯丁二烯，聚偏二氯乙烯，聚氯乙烯混配料等，它们可通过吡啶显色反应来鉴别。见下图表。注意，试验前，试料必须经萃取，以除去增塑剂，试验方法：将经苯取过的试样溶于四氢呋喃，滤去不溶成分，加入甲醇使之沉淀，萃取后在前75度以下干燥。将干燥过的少量试样用不着1ml吡啶与之反应，过几分钟后，加入2到3滴5%氢氧化钠的甲醇溶液（1g氢氧化钠溶解于20ml甲醇中），立即观察一下颜色5min和1h后再分别观察一次。根据颜色即可鉴别不同的含氯塑料。8. 其他塑料鉴别法塑料的分子结构中有的含有除碳，氢以外的杂原子。通过杂原子的试验也可鉴别不同的塑料。聚酰胺（尼龙）可通过测定熔点区分不同的种类，如尼龙6，66，610，11和12。齐辉包装有着质量的服务质量和极高的信用等级。江西物流塑料托盘制造商

齐辉包装不断从事技术革新，改进生产工艺，提高技术水平。江西物流塑料托盘制造商

以免买到一个不适合自己的托盘产品。您可以通过底部的参考资料看下具体原因，有各种托盘的底部结构照片，图文并貌一看就可以根据自己的叉车选择配套的托盘产品。塑料托盘塑料鉴别编辑在采用各种塑料再生方法对废旧塑料进行再利用前，大多需要将塑料分拣。由于塑料消费渠道多而复杂，有些消费后的塑料又难于通过外观简单将其区分，因此，比较好能在塑料制品上标明材料品种。中国参照美国塑料协会[SPE]提出并实施的材料品种标记制定了GB/T16288—1996“塑料包装制品回收标志”，虽可利用上述标记的方法以方便分拣，但由于中国尚有许多无标记的塑料制品，给分拣带来困难，为将不同品种的塑料分别，以便分类回收，首先要掌握鉴别不同塑料的知识，下面介绍塑料简易鉴别法：塑料托盘外观通过观察塑料的外观，可初步鉴别出塑料制品所属大类：热塑性塑料，热固性塑料或弹性体。一般热塑性塑料有结晶和无定形两类。结晶性塑料外观呈半透明，乳浊状或不透明，只有在薄膜状态呈透明状，硬度从柔软到角质。无定形一般为无色，在不加添加剂时为全透明，硬度从硬于角质橡胶状（此时常加有增塑剂等添加剂）。热固性塑料通常含有填且不透明，如不含填料时为透明。弹性体具橡胶状手感。江西物流塑料托盘制造商

淄博齐辉包装制品有限公司成立于2010年，坐落于鲁中腹地—淄博市淄川区，公司紧邻国家大型塑料原料生产企业齐鲁石化公司，是集塑料制品和包装相关产品的设计研发、加工制造及销售为一体的多元化生产加工企业。公司主要以注塑吸塑为主导，主营产品奶箱提手、纸箱彩盒提手、饮料提手、花生油提手、八宝粥箱有名提手等各种提手、塑料周转箱、消毒箱、水果箱、蛋箱、啤酒箱、塑料堵头、塑料护角等及工业用注塑件并能为客户研发、设计各种塑料配件。公司吸塑主要生产塑料内托、食品内托、乳制品杯托及包装盒内托、药品针剂托包装等。本公司与“有名企业保持长期稳定合作，并与部分企业达成战略合作伙伴关系，深受广大客户的一致好评与信赖。淄博齐辉包装制品有限公司依靠先进的技术、雄厚的实力、严密的管理，站在新的发展起点，齐辉包装将不断践行高质量发展理念，提升竞争力，实现内涵式增长，为股东、客户、员工创造源源不断

的价值。与美好生活共同前行，与城市发展共同前行，与时代梦想共同前行。公司随时欢迎您的检查指导；您的满意，是我们不懈的追求，愿与您携手，共创辉煌！